Исполнитель: Дошлыгина А.А.

редакция 06 (от 02 апреля 2018 года)

КОНТРАКТ
холодного водоснабжения и водоотведения № 19011

09.01.2019

г. Волжский

Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области (сокращенное наименование МУП "Водоканал"), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Аксенова С.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны и

Муниципальное дошколное образовательное учреждение "Детский сад № 76 "Родничок" г.Волжского Волгоградской области"

именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице руководителя **Бочкова Наталия Николаевна**

действующего на основании устава, при совместном упоминании далее "Стороны" заключили настоящий контракт об отпуске воды и приеме сточных вод.

I. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Исполнитель обязуется осуществлять холодное водоснабжение и прием сточных вод Заказчика в объемах в соответствии с Приложением № 1.

Заказчик обязуется оплачивать холодную (питьевую) воду и (или) холодную (техническую) воду (далее - холодную воду) в объеме, определенном настоящим контрактом, соблюдать режим водоотведения, нормативы по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, нормативы допустимых сбросов (в случаях, когда такие нормативы установлены в соответствии с законодательством РФ), требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения, оплачивать водоотведение и принятую холодную

воду в сроки, порядке и размере, которые предусмотрены настоящим контрактом, соблюдать в соответствии с настоящим контрактом режим потребления холодной воды, а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных и канализационных сетей и исправность используемых им приборов учета.

1.2. Граница раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям Заказчика и Исполнителя определяется в акте о разграничении эксплуатационной ответственности.

II. Тарифы, сроки и порядок оплаты по контракту

2.1. Оплата по настоящему контракту осуществляется абонентом по тарифам на питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение и (или) тарифам на техническую воду, устанавливаемым в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). Изменение тарифов в течение действия настоящего контракта влечет соответствующие изменения условий контракта без дополнительного согласования с Заказчиком.

2.2. Счет, счет-фактуры и акты оказанных услуг Заказчик получает у Исполнителя самостоятельно до 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.3. Расчетный период, установленный настоящим контрактом, равен 1 календарному месяцу. Заказчик вносит плату по настоящему контракту в следующем порядке:

2.3.1 30 (тридцать) процентов стоимости объема воды и (или) сточных вод, потребленной и (или) сброшенных абонентом за предыдущий месяц (для заказчиков, контракты с которыми заключены менее одного месяца назад, - стоимости гарантированного объема воды, указанного в настоящем контракте), вносится до 18-го числа текущего месяца.

2.3.2 Оплата за фактически поданную в истекшем месяце холодную воду с учетом средств, ранее внесенных Заказчиком в качестве оплаты за холодную воду в расчетном периоде, осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата.

2.4. При размещении узла учета (приборов учета) не на границе раздела эксплуатационной ответственности величина потерь холодной воды, возникающих на участке сети от границы раздела эксплуатационной ответственности до места установки узла учета (прибора учета), составляет 0 м3 . Указанный объем подлежит оплате дополнительно к оплате объема потребленной холодной воды в расчетном периоде, определенного по показаниям приборов учета.

2.5. Размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, а также размер оплаты сточных вод в связи с нарушением Заказчиком нормативов по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод рассчитываются в соответствии с условиями контракта и требованиями законодательства РФ.

III. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ей на праве хозяйственного ведения;

б) осуществлять контроль за соблюдением Заказчиком режима водоотведения и нормативов по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

в) соблюдать установленный режим подачи холодной воды и режим приема сточных вод;

г) требовать от Заказчика реализации мероприятий, направленных на достижение установленных нормативов допустимых сбросов Заказчика, нормативов водоотведения по объему и составу сточных вод, а также соблюдения требований, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

3.2. Исполнитель вправе:

а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (полученной Заказчиком) холодной воды и учета объемов принятых (отведенных) сточных вод;

б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета, задвижках обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других устройствах, соблюдать температурный режим в помещении, где расположен узел учета холодной воды (не менее +5 °С),обеспечить защиту от попадания грунтовых, талых и дождевых вод, вредных химических веществ, гидроизоляцию помещения, где расположен узел учета холодной воды, и помещений, где проходят водопроводные сети, от иных помещений, не допускать хранения предметов, препятствующих доступу к узлам и приборам учета, а также механических, химических, электромагнитных или иных воздействий, которые могут искажать показания приборов учета, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности;

в) временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

г) иметь беспрепятственный доступ к водопроводным и канализационным сетям, местам отбора проб воды и приборам учета холодной воды;

д) взимать с Заказчика плату за отведение сточных вод сверх установленных нормативов по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, а также за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения.

3.3. Заказчик обязан:

а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;

б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета, задвижках обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других устройствах, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности;

в) обеспечивать учет получаемой холодной воды и отводимых сточных вод в порядке, установленном разделом IV настоящего контракта, и в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утверждаемыми Правительством РФ, если иное не предусмотрено настоящим контрактом;

г) установить приборы учета холодной воды и приборы учета сточных вод на границах эксплуатационной ответственности в срок до начала пользования системами водоснабжения и водоотведения;

д) производить оплату по настоящему контракту в порядке, в сроки и размере, установленном настоящим контрактом, вносить плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и плату за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения;

ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Исполнителя в случаях и в порядке, предусмотренные разделом V настоящего контракта;

з) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного водоснабжения, принадлежащие Заказчику или находящиеся в границах (зоне) его эксплуатационной ответственности, включая пожарные гидранты, задвижки, краны и установки автоматического пожаротушения, а также устанавливать соответствующие указатели согласно требованиям норм противопожарной безопасности;

и) незамедлительно уведомлять Исполнителя и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточного напора холодной воды в случаях возникновения аварии на его водопроводных сетях;

к) в течение 24 часов сообщать ОВКХ обо всех повреждениях или неисправностях на водопроводных и канализационных сетях, сооружениях и устройствах, приборах учета, о нарушении целостности пломб и нарушении работы централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения;

л) обеспечить в сроки, установленные законодательством РФ, ликвидацию повреждения или неисправности водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих Заказчику на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, а также устранить последствия таких повреждений и неисправностей;

м) предоставлять иным Заказчикам и транзитным организациям возможность подключения (технологического присоединения) к водопроводным и канализационным сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим Заказчику на законном основании, только при наличии согласования Исполнителем;

н) не создавать препятствий для водоснабжения и водоотведения Заказчиков и транзитных организаций, водопроводные и (или) канализационные сети которых присоединены к водопроводным и (или) канализационным сетям Заказчика;

о) представлять Исполнителю сведения об Заказчиках, в отношении которых Заказчик является транзитной организацией, по форме и в объеме, которые согласованы сторонами. Сведения представляются в письменном виде с указанием наименования лиц, срока подключения, места и схемы подключения, разрешаемого отбора объема холодной воды и режима подачи воды, наличия узла учета воды и сточных вод, мест отбора проб воды и сточных вод. Исполнитель вправе запросить у Заказчика иные необходимые сведения и документы;

п) не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования материалов, мусора, посадок деревьев, а также не осуществлять производство земляных работ в местах устройства централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе в местах прокладки сетей, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, без согласия Исполнителя;

р) соблюдать установленные нормативы допустимых сбросов и лимиты на сбросы сточных вод, принимать меры по соблюдению указанных нормативов и требований, обеспечивать реализацию плана снижения сбросов (если для объектов этой категории Заказчиков в соответствии с законодательством РФ устанавливаются нормативы допустимых сбросов), соблюдать нормативы по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, требования к составу и свойствам отводимых сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на централизованную систему водоотведения;

с) обеспечивать локальную очистку сточных вод в случаях, предусмотренных правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством РФ;

т) в случаях, установленных правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством РФ, подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод и уведомлять Исполнитель в случае нарушения декларации о составе и свойствах сточных вод;

у) в случае передачи прав на объекты, устройства и сооружения водоснабжения и водоотведения, а также предоставления прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам Заказчик в течение 3 дней со дня наступления одного из указанных событий направляет Исполнитель письменное уведомление с указанием лиц, к которым перешли права. Уведомление считается полученным Исполнитель с даты почтового уведомления о вручении или подписи о получении уполномоченным представителем Исполнителя на 2-м экземпляре уведомления.

ф) ежемесячно предоставлять Исполнителю данные (счет-фактуру к контракту ГВС) по количеству сточных вод, отведенных из системы горячего водоснабжения. В случае не предоставления указанных сведений количество сточных вод, отведенных из системы горячего водоснабжения, определяется в соответствии с Приложением 1. Перерасчет не производится.

3.4. Заказчик имеет право:

а) получать от Исполнителя информацию о результатах производственного контроля качества питьевой воды, состава и свойств сточных вод, осуществляемого Исполнителем;

б) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета;

в) осуществлять в целях контроля качества холодной воды, состава и свойств сточных вод отбор проб холодной воды и сточных вод, в том числе параллельных проб, а также принимать участие в отборе проб холодной воды и сточных вод, осуществляемом Исполнителем.

IV. Порядок осуществления учета

4.1. Для учета объемов поданной холодной воды и объема принятых сточных вод Заказчик использует приборы учета.

4.2. Количество поданной холодной воды и принятых Исполнителем сточных вод определяется Заказчиком в соответствии с данными учета фактического потребления холодной воды и учета сточных вод по показаниям приборов учета, за исключением случаев, когда в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством РФ, коммерческий учет осуществляется расчетным способом.

4.3. Заказчик снимает показания приборов учета на 20 число каждого месяца, вносит показания приборов учета в журнал учета расхода воды и принятых сточных вод и передает эти сведения Исполнителю не позднее 20 числа каждого месяца.

4.4. Передача Заказчиком сведений о показаниях приборов учета Исполнителю осуществляется любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

4.5. Количество поданной Заказчику холодной воды определяется по среднемесячному показателю потребления на основании показаний прибора учета за последний год, в случае его поверки, ремонта или замены, но не более чем в течение 30 дней после получения от Заказчика уведомления о необходимости проведения поверки, ремонта или замены.

4.6. Присоединение к системам водоснабжения является самовольным в случае присоединения, произведенного без разрешительной документации либо с нарушением технических условий.

Пользование системами водоснабжения является самовольным в случае отсутствия заключенного контракта холодного водоснабжения и водоотведения, наличия признаков несанкционированного вмешательства в работу узла учета, нарушения контрольных пломб или знаков поверки узла учета, механического повреждения приборов учета и (или) других элементов узла учета, а также в случае нарушения условий контракта Заказчиком.

4.7. Для установки прибора учета Заказчик обязан получить в Исполнителя технические условия на проектирование узла учета. Проектная документация на оборудование узла учета должна быть согласована с Исполнителем.

Установка приборов учета осуществляется Заказчиками самостоятельно либо по контракту с Исполнителем, за счет средств Заказчика. Допуск смонтированного узла учета к эксплуатации осуществляется Исполнителем путем составления акта допуска узла учета к эксплуатации.

V. Порядок обеспечения Заказчиком доступа Исполнителя

5.1. Для проведения мероприятий V главы настоящего контракта Абонент назначает ответственным лицом (указать Ф.И.О.)

_____

контактный телефон _____

5.2. В случае неявки ответственного представителя для совместного проведения обследования сетей абонента и (или) отбора проб, Исполнитель имеет право произвести указанные работы в одностороннем порядке, при этом составленные акты имеют юридическую силу равно как и подписанные Заказчиком.

5.3. Заказчик обязан обеспечить доступ представителям Исполнителя к местам отбора проб, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам для осуществления следующих функций:

а) проверки исправности приборов учета, сохранности контрольных пломб и снятия показаний и контроля за снятыми Заказчиком показаниями;

б) проведения поверок, ремонта, технического и иного обслуживания, замены приборов учета в случае, если такие приборы учета принадлежат Исполнителю или организация обеспечивает их обслуживание;

в) опломбирования приборов учета холодной воды, сточных вод;

г) отбора проб в установленных местах отбора проб в целях проведения производственного контроля качества питьевой воды, контроля качества сточных вод;

д) обслуживания водопроводных, канализационных сетей и оборудования, находящихся на границе эксплуатационной ответственности организации водопроводно-канализационного хозяйства;

е) проверки водопроводных, канализационных сетей, иных устройств и сооружений, присоединенных к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

5.4.Доступ представителям Исполнителя осуществляется в следующем порядке:

а) ОВКХ предварительно, не позднее 15 минут до проведения обследования и (или) отбора проб, оповещает абонента о времени посещения, любым доступным способом, в том числе по тел. Заказчика

б) уполномоченные представители Исполнителя предъявляют Заказчику служебное удостоверение;

в) Заказчик вправе принимать участие в проведении Исполнителем всех проверок, предусмотренных настоящим контрактом;

г) отказ в доступе (недопуск) представителям Исполнителя к приборам учета (узлам учета) воды и сточных вод, местам отбора проб приравнивается к самовольному пользованию системами водоснабжения и водоотведения, что влечет за собой применение расчетного способа при определении количества поданной (полученной) холодной воды принятых сточных вод за расчетный период в котором не был предоставлен доступ.

д) в случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб сточных вод, предусмотренных настоящим контрактом, отбор осуществляется в порядке, установленном Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21 июня 2013 г. N 525 (далее - Правила № 525).

VI. Порядок контроля качества питьевой воды, состава и свойств сточных вод, за соблюдением абонентом нормативов допустимых сбросов, лимитов на сбросы и показателей декларации о составе и свойствах сточных вод, нормативов по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения

6.1. Производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой Заказчику с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества питьевой воды и качества горячей воды, утверждаемыми Правительством РФ.

6.2. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соответствовать требованиям законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

6.3. Заказчик имеет право в любое время в течение срока действия настоящего контракта самостоятельно отобрать пробы для проведения лабораторного анализа качества питьевой воды и направить их для лабораторных испытаний организациям, аккредитованным в порядке, установленном законодательством РФ. Заказчик обязан известить организацию о времени и месте отбора проб воды не позднее 3 суток до проведения отбора проб воды.

6.4. Контроль состава и свойств сточных вод в отношении Заказчиков, для объектов которых установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, осуществляется в соответствии с Правилами N 525.

6.5. Сведения о нормативах по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, установленных для Заказчика, приведены в приложении N 1.

6.6. Контроль за соблюдением Заказчиком установленных ему нормативов водоотведения осуществляет Исполнитель.

В ходе осуществления контроля за соблюдением Заказчиком установленных ему нормативов водоотведения Исполнитель ежемесячно определяет размер объема отведенных (принятых) сточных вод Заказчика сверх установленного ему норматива водоотведения. При превышении Заказчиком установленных нормативов водоотведения Заказчик оплачивает объем сточных вод, отведенных в расчетном периоде с превышением установленного норматива, по тарифам на водоотведение, действующим в отношении сверхнормативных сбросов сточных вод.

6.7. Требования к составу и свойствам сточных вод, установленных для Заказчика, приведены в приложении N 2.

6.8. Периодичность отбора контрольных проб определяет Исполнитель.

6.9. Заказчик, неоднократно допустивший нарушение требований п.113 Правил №644 или неоднократно допустивший грубое превышение максимальных допустимых значений показателей и концентраций, а также указавшие в декларации показатели сточных вод с грубым превышением максимальных значений показателей и концентраций, обязан утвердить и представить в адрес Исполнителя план по соблюдению требований к составу и свойству сточных вод в соответствии с разделом VI Правил №644.

6.10. Расчет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения для Заказчика сбрасывающего свыше 30 куб. м. сточных вод в сутки производится организацией, осуществляющей водоотведение, ежемесячно на основании декларации, представляемой абонентом, или в случае непредоставления декларации, на основании результатов анализов контрольных проб сточных вод.

6.11. Заказчикам объем отводимых сточных вод которого составляет менее 30 куб. м. в сутки, или в случае отсутствия технической возможности отбора проб сточных вод, если объект является встроенным помещением в многоквартирном доме при отсутствии отдельного канализационного выпуска, или Заказчикам осуществляющим сброс сточных вод через один канализационный выпуск и в один контрольный канализационный колодец , расчет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения производится в соответствии с п 123(4) Правил №644.

6.12. В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод Заказчик подает Исполнителю декларацию. Декларация на очередной год подается Заказчиком до 1 ноября предшествующего года.

6.13. Порядок оформления и подачи декларации определяется разделом VIII Правил № 644.

VII. Условия временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и приема сточных вод

7.1. Исполнитель вправе осуществить временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и приема сточных вод Заказчика в случаях, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении".

7.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения контракта водоотведения в одностороннем порядке в случае неоднократного грубого нарушения Заказчиком нормативов допустимых сбросов и (или) лимитов на сбросы.

7.3. Уведомление Заказчика о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения и приема сточных вод Заказчика, направляется Исполнителем любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет").

VIII. Порядок урегулирования споров и разногласий

Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего контракта, подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

IX. Ответственность сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту у стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае нарушения Исполнителем требований к качеству воды, режима подачи холодной воды и (или) уровня давления холодной воды Заказчик вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему контракту в соответствующем расчетном периоде.
Ответственность Исполнителя за качество подаваемой питьевой воды определяется до границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Заказчика и Исполнителя, установленной в соответствии с актом о разграничении эксплуатационной ответственности.

9.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения абонентом обязательств по оплате настоящего контракта Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки, которая рассчитывается в соответствии с действующим законодательством РФ, от суммы задолженности за каждый день просрочки.

9.4. Заказчик в полном объеме несет ответственность за нарушения условий настоящего контракта, произошедшие по вине лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям Заказчика и которые не имеют контракта водоотведения и (или) единого контракта холодного водоснабжения и водоотведения с организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

9.5. Исполнитель не несет ответственности за качество холодной воды, режим подачи воды, а также прием сточных вод перед Заказчиком в случае отсутствия установленных границ эксплуатационной ответственности транзитных организаций.

9.6. Исполнитель не несет ответственность за комплектность, сохранность, работоспособность и нормальное техническое состояние всех без исключений отключающих устройств Заказчика, а также техническое состояние подвальных помещений, предотвращающих подтопление таких помещений при авариях на водопроводных и канализационных сетях и за ущерб, вызванный таким подтоплением, а также при несоблюдении Заказчиком требований Правил № 644.

9.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего контракта.

X. Действие контракта

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с 01.01.19 и действует до окончания календарного года.

10.2. Настоящий контракт считается продленным на следующий календарный срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового контракта на иных условиях.

10.3. Настоящий контракт может быть расторгнут до окончания срока действия настоящего контракта по обоюдному согласию сторон.

10.4. В случае предусмотренного законодательством РФ отказа Исполнитель от исполнения настоящего контракта при его изменении в одностороннем порядке настоящий контракт считается расторгнутым.

XI. Прочие условия

11.1. Изменения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон.

11.2. Одна сторона в случае изменения у нее наименования, места нахождения или банковских реквизитов обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

11.3. В целях надлежащего исполнения обязательств физическое лицо, подписавшее настоящий договор от имени Муниципальное дошколное образовательное учреждение "Детский сад № 76 "Родничок" г.Волжского Волгоградской области", считается солидарно обязанным вместе с лицом, от чьего имени он его подписал, признается его поручителем и обязуется отвечать в том же объеме в пределах срока действия долгового обязательства в соответствии с требованиями действующего законодательства, в т.ч. в части полного возмещения причиненных убытков.

11.4. При исполнении настоящего контракта стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.5. Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

11.6. Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

Исполнитель	Заказчик
МУП "Водоканал"	Муниципальное дошколное образовательное учреждение "Детский сад № 76 "Родничок" г.Волжского Волгоградской области"
404130, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД ВОЛЖСКИЙ, УЛИЦА ПУШКИНА, 16А т. 45-45-45 факс 31-69-91	404127, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Мира, 46
ИНН: 3435000932 ОКОНХ: 90213 ОКПО: 03261899	ИНН: 3435881649 КПП: 343501001 ОКПО:225025433 ОКВЭД: 85.11
КПП: 343501001 ОГРН: 1023402004240	ОКАТО/ОКТМО: ОКОПФ:
ОКВЭД: 41 002,41 001,90 001	Р/с 40701810000003000003
Южный филиал ПАО "Промсвязьбанк" г. Волгоград	в РКЦ г.ВОЛЖСКИЙ Волгоградской обл.
р/с № 40 702 810 701 000 002 986 БИК 041806715	БИК 041856000 к/с
Кор.сч. № 30 101 810 100 000 000 715	ОГРН:1023402002568, выдан . .
	Л/счет: 763.03.237.7
Директор Аксенов С.Н.	Заведующая Бочкова Н.Н.

Приложение № 1
к контракту холодного водоснабжениея и водоотведения
№19011 от . .

СВЕДЕНИЯ
об объектах, режиме подачи холодной воды, объемах принимаемых вод и отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, установленных для абонента

МДОУ д/с № 76 "Родничок" (ул.Мира 46) г.Волжский, ул. Мира 46

Месяц	Вода,куб.м.		Сточные воды, куб.м.	
	питьевая	полив	от питьевой	от ГВС
Январь	1629.00	0.00	1629.00	112.00
Февраль	1629.00	0.00	1629.00	125.00
Март	1629.00	0.00	1629.00	132.00
Апрель	1629.00	88.00	1629.00	139.00
Май	1629.00	88.00	1629.00	106.00
Июнь	1629.00	88.00	1629.00	106.00
Июль	1629.00	88.00	1629.00	116.00
Август	1629.00	88.00	1629.00	121.00
Сентябрь	1629.00	88.00	1629.00	106.00
Октябрь	1629.00	0.00	1629.00	152.00
Ноябрь	1629.00	0.00	1629.00	139.00
Декабрь	1629.00	0.00	1629.00	139.00
ИТОГО за год	**19548.00**	**528.00**	**19548.00**	**1493.00**

Гарантированный уровень давления холодной воды в централизованной системе водоснабжения:
От ул. Логинова до ул. Пионерская 1-3 КГС/кв.м.
От ул. Пионерская до ул.Металлург 1-3.8 КГС/кв.м.

Исполнитель

МУП "Водоканал"

404130, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД ВОЛЖСКИЙ, УЛИЦА ПУШКИНА, 16А т. 45-45-45 факс 31-69-91
ИНН: 3435000932 ОКОНХ: 90213 ОКПО: 03261899
КПП: 343501001 ОГРН: 1023402004240
ОКВЭД: 41 002,41 001,90 001
Южный филиал ПАО "Промсвязьбанк" г. Волгоград

р/с № 40 702 810 701 000 002 986 БИК 041806715
Кор.сч. № 30 101 810 100 000 000 715

Директор Аксенов С.Н.

Заказчик

Муниципальное дошколное образовательное учреждение "Детский сад № 76 "Родничок" г.Волжского Волгоградской области"

404127, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Мира, 46
ИНН: 3435881649 КПП: 343501001 ОКПО:225025433 ОКВЭД: 85.11
ОКАТО/ОКТМО: ОКОПФ:
Р/с 40701810000003000003
в РКЦ г.ВОЛЖСКИЙ Волгоградской обл.
БИК 041856000 к/с
ОГРН:1023402002568, выдан . .

Л/счет: 763.03.237.7

Заведующая Бочкова Н.Н.

Исполнитель: Дошлыгина А.А.

Приложение №2
к контракту холодного водоснабжения и водоотведения
№ 19011 от . .

Перечень максимально допустимых значений нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения.

Наименование показателя	Единица измерения	Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации в натуральной пробе сточных вод	Группа	Отношение ФКi* к ДКi** или значение показателя, при котором превышение является грубым	Отношение ФКi* к ДКi** или значение показателя, при котором превышение является грубым
I. Максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных общесплавных и бытовых систем водоотведения, а также централизованных комбинированных систем водоотведения (применительно к сбросу в общесплавные и бытовые системы водоотведения)					
Взвешенные вещества	мг/дм3	300	1	0,7	3
БПК5	мг/дм3	300	1	0,7	3
ХПК	мг/дм3	500	1	0,7	3
Азот общий	мг/дм3	50	1	0,7	3
Фосфор общий	мг/дм3	12	1	0,7	3
Нефтепродукты	мг/дм3	10	2	1	3
Хлор и хлорамины	мг/дм3	5	2	2	2
Соотношение ХПК:БПК5	-	2,5	2	0,5	1,3
Фенолы (сумма)	мг/дм3	5	2	5	3
Сульфиды (S-H2S+S2-)	мг/дм3	1,5	3	2	2
Сульфаты	мг/дм3	1000	3	2	2
Хлориды	мг/дм3	1000	3	2	2
Алюминий	мг/дм3	5	4	2	3
Железо	мг/дм3	5	4	2	3
Марганец	мг/дм3	1	4	2	3
Медь	мг/дм3	1	4	2	3
Цинк	мг/дм3	1	4	2	3
Хром общий	мг/дм3	0,5	4	2	3
Хром шестивалентный	мг/дм3	0,05	4	2	3
Никель	мг/дм3	0,25	4	2	3
Кадмий	мг/дм3	0,015	4	2	3
Свинец	мг/дм3	0,25	4	2	3
Мышьяк	мг/дм3	0,05	4	2	3
Ртуть	мг/дм3	0,005	4	2	3
Водородный показатель (pH)	единиц	6 - 9		1 (при 5,5 < pH < 6 и 9 < pH < 10), 2 (при 10 pH < 11), 3 (при 5 < pH 5,5 и 11 pH 12), 5 (при 4,5 pH 5)	значения показателя менее 5 и более 11
Температура	°C	+40	-	0,5 (+40 < ФК < +50), 2 (+60 ФК < +70), 3 (+70 ФК < +80)	значение показателя +60 и более
Жиры	мг/дм3	50	-	1	3
Летучие органические соединения (ЛОС) (в том числе толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, их изомеры и алкилпроизвод- ные по сумме ЛОС)	мг/дм3	20	-	1	2
СПАВ неионогенные	мг/дм3	10	5	0,6	3
СПАВ анионные	мг/дм3	10	5	0,6	3
Полихлорированные бифенилы (сумма ПХБ)	мг/дм3	0,001	-	1	5
II. Максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных ливневых систем водоотведения, а также централизованных комбинированных систем водоотведения (применительно к сбросу в ливневые системы водоотведения)					
Взвешенные вещества	мг/л	300	1	0,7	3
БПК5	мг/л	30	1	0,7	3
Азот аммонийный	мг/л	2	1	0,7	3
Нефтепродукты	мг/л	8	2	1	3
Сульфиды	мг/л	1,5	3	2	2
Сульфаты	мг/л	500	3	2	2
Хлориды	мг/л	1000	3	2	2
Водородный показатель (pH)	единиц	6 - 9	-	1 (при 5,5 < pH < 6 и 9 < pH < 10), 2 (при 10 pH < 11), 3 (при 5 < pH 5,5 и 11 pH 12), 5 (при 4,5 pH 5)	значения показателя менее 5 и более 11
Температура	°C	+40	-	0,5 (+40 < ФК < +50), 1 (+50 ФК < +60), 2 (+60 ФК < +70), 3 (+70 ФК < +80)	значение показателя +60 и более

* - фактическая концентрация i-го загрязняющего вещества или фактический показатель свойств сточных вод заказчика, заявленные заказчиком в декларации либо зафиксированные в контрольной пробе сточных вод заказчика, отобранной организацией, осуществляющей водоотведение, на конкретном канализационном выпуске (мг/куб. дм). При наличии у заказчика нескольких выпусков в систему водоотведения и при отсутствии на них приборов учета сточных вод (за исключением случаев определения объемов сточных вод по данным баланса водопотребления и водоотведения) за величину ФКi принимается усредненное значение концентрации загрязняющего вещества (показателя свойств сточных вод) по выпускам, на которых было зафиксировано превышение максимальных допустимых значений.
** - максимально допустимое значение концентрации i-го загрязняющего вещества или показателя свойств сточных вод, предусмотренные настоящим приложением (мг/куб. дм).

Исполнитель

МУП "Водоканал"
404130, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД ВОЛЖСКИЙ, УЛИЦА ПУШКИНА, 16А т. 45-45-45 факс 31-69-91
ИНН: 3435000932 ОКОНХ: 90213 ОКПО: 03261899
КПП: 343501001 ОГРН: 1023402004240
ОКВЭД: 41 002,41 001,90 001
Южный филиал ПАО "Промсвязьбанк" г. Волгоград

р/с № 40 702 810 701 000 002 986 БИК 041806715
Кор.сч. № 30 101 810 100 000 000 715

Директор Аксенов С.Н.

Заказчик

Муниципальное дошколное образовательное учреждение "Детский сад № 76 "Родничок" г.Волжского Волгоградской области"
404127, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Мира, 46
ИНН: 3435881649 КПП: 343501001 ОКПО:225025433 ОКВЭД: 85.11
ОКАТО/ОКТМО, ОКОПФ:

Р/с 40701810600003000003
в РКЦ г.ВОЛЖСКИЙ Волгоградской обл.
БИК 041856000 к/с
ОГРН:1023402002568, выдан . .

Л/счет: 763.03.237.7

Заведующая Бочкова Н.Н.

Код 477 / 1156

СРОЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ к контракту № 19011 от . .

МДОУ д/с № 76

номер
1156

На "25" _____ 20 ___ г.

МУП "Водоканал"
404130 г. Волжский, ул. Пушкина 16а
т. 45-45-45, факс 31-69-91
Инженер Дошлыгина А.А.

код	объект	показ. ХВ предыдущие / текущие	расход ХВ	канализация ХВ	показание ГВ предыдущие / текущие	расход ГВ	показание ПОЛИВ предыдущие / текущие	расход ПОЛИВ	№ прибора учета на ПОЛИВ
5010	МДОУ д/с № 76 "Родничок" (ул.Мира 46) прибор учета № 28432 г.Волжский, ул. Мира 46				********** **********				№ 22085

Лицо ответственное за водоснабжение _____ / _____

М П

Руководитель